




Design for Advantage

Naše „klasika“ pro extrémní radiální vyosení: Schmidt-Kupplung® pracující bez zpětných sil umožňuje v provozu krátkodobé vyrovnání měnícího se radiálního vyosení. Je ideálním řešením pro kompaktní prostory, kde nejsou žádány dlouhé kloubové hřídele.

I Schmidt-Kupplung® I

Schmidt-Kupplung® je krátká, tuhá v krutu a výkonná spojka pro velké měnící se radiální vyosení. Díky stavebnicovému provedení mohou být točivé momenty a vyosení jednoduše přizpůsobeny požadavkům.

Na základě funkčního principu Schmidt-Kupplung® máme v nabídce dostatek specifických řešení např. u tiskařských strojů, tvářecích zařízení...



Standard

Bez zpětných reakčních sil

Díky kompenzaci vyosení bez zpětných reakčních sil je zabráněno přetížení ložisek.

Kompaktní provedení

Princip spojky se třemi kotouči a dvěma otočnými rovinami potřebuje extrémně krátkou stavební délku.

Celokovová spojka

Spojka se vyznačuje vysokou torzní tuhost a je dimenzována pro přenos vysokých točivých momentů.

Stavebnicový systém

Druhy upevnění hřídelí a průměry otvorů jsou volitelně kombinovatelné.

Rozsáhlý program velikostí spojek

Požadované velikosti vyosení mohou být pohodlně přizpůsobeny požadavkům a provozním podmínkám.

Přesné přenášení točivého momentu

I při přesné práci při stejných úhlových rychlostech na vstupní i výstupní straně je výsledkem minimální vůle natočení spojená s krátkou a tuhou stavební délkou.

Osvědčený a spolehlivý výrobek

Schmidt-Kupplung® je úspěšně používána na celém světě již 40 let.

Standard Série S

Symbióza výkonu, krátkého provedení a velkorysých možností vyosení

Jmenovité točivé momenty:


až do 2.875 Nm

Maximální dovolené radiální vyosení:

až do 115 mm

Průměr otvorů:

až do 80 mm



Standard velikost 1



Standard velikost 2




Standard velikost 3

Power Plus



Offset Plus



Power Plus Série P

Nabízí plus při přenášení točivých momentů v kompaktním krátkém provedení pro omezené prostory.

Jmenovité točivé momenty:

až do 6.610 Nm

Maximální dovolené radiální vyosení:

až do 115 mm

Průměr otvorů:

až do 95 mm

Offset Plus Série V

Nabízí další plus u vyosení v kompaktním krátkém provedení.

Jmenovité točivé momenty:

až do 3.830 Nm

Maximální dovolené radiální vyosení:

až do 275 mm

Průměr otvorů:

až do 80 mm

Power Plus
velikost 1

Power Plus
velikost 2

Power Plus
velikost 3


Offset Plus
velikost 1

Offset Plus
velikost 2


Offset Plus
velikost 3

I Schmidt-Kupplung® I


Schmidt-Kupplung®
provedení s upínacím nábojem



Schmidt-Kupplung®
provedení s nábojem



Schmidt-Kupplung®
provedení pro montáž s přírubou



Filozofií firmy SCHMIDT-KUPPLUNG®, se kterou jsou u všichni její zaměstnanci hluboce spjati, je nabízet specifické pohonové prvky a vhodná řešení pro jednotlivé zákazníky dle jejich požadavků. To znamená, že vedle individuálního a podle zákazníka orientovaného poradenství díky kompetentním zaměstnancům, stojí v popředí neustálý vývoj již existujících řad.

Nabídka

Námi dodávaný široký sortiment Vám nabízí spojky pro různá použití. Kontaktujte nás, rádi Vám pomůžeme s výběrem Vaší spojky.